

EXCLUSIVE LINE 10



POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM

SLIDING SYSTEMS WITH DOUBLE -LINE BOTTOM GUIDE RAIL

TOLÓAJTÓS RENDSZER KÉTSOROS ALSÓ SÍNNEEL

SYSTEM PRZESUWNY Z DOLNYM DWUTOROWYM PROWADZENIEM



Táto modelová rada spĺňa najvyššie Európske štandardy kvality. V každom madle je vyrobená široká drážka pre umiestnenie širokej dvojradovej štetiny, ktorá nielen že lepšie stlmí náraz dverí o bočnú stenu skrine, ale aj elegantne prekryje bočné otvory na skrutky v madle.

Tento systém predstavuje komplexné riešenie pre ľudí, ktorí chcú projektovať a stavať posuvné dvere založené na výplni s hrúbkou 8 mm a 10 mm, alebo sklom s hrúbkou 4 - 4,5 mm a 8 mm. Dizajnové nadčasové a pevné profily zaručujú najvyššiu kvalitu vyrobených posuvných dverí.



Ez a termékcsalád a legmagasabb európai szabványnak felel meg. Minden fogantyúprofil széles bemarással lett kialakítva a széles kétsoros porfogók elhelyezésére, mely nemcsak hogy jobban zárja az ajtót a szekrény oldalához, de elegánsabban is takarja a csavar helyét a fogantyúprofilban.

Ez a rendszer átfogó megoldást ad azoknak embereknek, akik szeretnének 8 és 10 mm betéttel, vagy 4-4,5 mm és 8 mm-es üveggel megtervezni és kivitelezni egy tolóajtós rendszert. A legmagasabb minőséget az időtálló design és az erős profil garantálja a tolóajtók gyártásánál.



This range meets the highest European quality standards. There is large groove in each handle to accommodate the wide double-line weather strip, which is not only more muted impact on the door side wall of the cabinet, but also smartly covered with side holes for screws in the handle.

This system provides a comprehensive solution for people who want to design and build sliding doors based on door panels with thickness 8mm and 10mm or glass with thickness 4-4,5mm and 8mm. Design-timeless and solid profiles guarantee the highest quality of made sliding doors.



System ten spełnia najwyższe europejskie standardy jakości. W każdej ręczce wykonany jest szeroki rowek do umieszczenia podwójnej szczotki, która wpływa na wyciszenie pomiędzy drzwiami a boczną ścianą szafy a także starannie przykrywa otwory śrub montażowych w ręczce. System ten stanowi kompleksowe rozwiązanie dla osób, które chcą zaprojektować i zbudować szafę z drzwiami przesuwными na podstawie wypełnienia o grubości 8 mm i 10 mm lub szkła o grubości 4 do 4,5 mm i 8mm.

Ponadczasowy wygląd i solidne profile gwarantują najwyższą jakość wykonania szafy do zabudowy.

EXCLUSIVE LINE 10



Zoznam montážnych elementov posuvného systému Universal Line 10


List of mounting elements for sliding system Universal Line 10

Universal Line 10 tolóajtós rendszer alkatrészeinek listája


Lista elementów montażowych systemu przesuwnego Universal line 10

Madlá


Handles / Fogantyúprofilok / Rączki




GRANDE




MODENA
SLIM 10



PICOLLO




APOLLO




KVADRO

Dostupné farebné variácie hliníkových profilov

- Available color options of aluminium profiles
- Alumínium profilok elérhető színválasztéka
- Dostępna kolorystyka aluminiowych profili



Strieborný Elox
Silver anodized
Ezüst
Alumínium



Oliva Elox
Champagne anodized
Bronz
Olivka (szampan)



Zlatý Elox
Gold anodized
Arany
Złoty

Plastové uloženie pre sklo / Plastic storage / Műanyag üvegbefogó / Uszczelki do szkła



Pre sklo
- For glass
- Üveghez
- Szkło
4 mm

Pre sklo
- For glass
- Üveghez
- Szkło
4,5 mm

Pre sklo
- For glass
- Üveghez
- Szkło
8 mm

POZOR!!! Možnosť striekania profilov v elektrostatickom poli - vysoká kvalita nástreku, odolnosť voči oderu, v odtieňoch RAL, prevedenie: matná, polomatná, vysokošklá

WARNING!!! the possibility of spray profiles in electrostatic field - High quality coated, abrasion resistance, in RAL. Format: matte, semi-gloss, high gloss

FIGYELEM! Választhat elektromos mezőben porszórt profilokat - magas minőségű szórás, kopásállóság, a RAL összes színében Választható: matt, fél matt, magasfényű

UWAGA!!! Możliwość lakierowania profili metodą proszkową - wysoka jakość, odporność na ścieranie, kolorystyka RAL, powłoka: mat, półmat, połysk.



EXCLUSIVE LINE 10

Vozíky / Rollers / Görgők / Wózki



Spodný vozík
- Bottom roller
- Alsó görgő rugóval
- Dolný wózek
UNIVERSAL 10



Spodný vozík pre profil
- Roller for bot. guide rail
- Görgő alsó sínhez
- Dolný wózek
ELEGANT 10




Sada
Set
szett
EXCENTRIC PLUS, Elegant
EXCLUSIVE



Sada
Set
szett
SYMETRIC PLUS, Elegant
EXCLUSIVE



Sada UNIVERSAL 10
Set of bottom rollers
Universal 10
UNIVERSAL 10 szett
Zestaw UNIVERSAL 10



Horný vozík EXCENTRIC 10
Set of upper roller Excentric 10
EXCENTRIC 10 felső görgő szett
Görny wózek EXCENTRIC 10




Spodný vozík Elegant 10
Set of bottom rollers Elegant 10
Spodný vozík Elegant 10
Dolný wózek Elegant 10



Horný vozík
- Upper roller
- Rugós felső görgő
- Görny wózek
SYMETRIC 10



Horný vozík
- Upper roller
- Rugós felső görgő
- Görny wózek
EXCENTRIC 10




Skrutka na spájanie profilov
- Screw for connecting of
profiles
- Csavar a profilok összeko-
reléséhez
- Śruba montażowa do profili




Horný vozík SYMETRIC 10
Set of upper rollers Symetric 10
SYMETRIC 10 felső görgő szett
Görny wózek SYMETRIC 10

Vysoká kvalita, super
tichý chod
High quality, super silent
operation
Magas minőség, szuper
csendes görödülés
Wysoka jakość, super ciche
prowadzenie


Vedenia / Guide rails / Sinek / Tory



Vrchné vedenie
- Upper guide rail
- Felső sín
- Görny tor
UNIVERSAL




Vrchné vedenie
- Upper guide rail
- Felső sín
- Görny tor
UNIVERSAL Exclusive



Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Alsó sín
- Dolný tor
ELEGANT Exclusive




Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Alsó sín
- Dolný tor
ELEGANT Plus




Kryt na sp. vedenie
- Cover for bottom
- Alsó sín takarólap
- Maskownica
ELEGANT Exclusive




Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Alsó sín
- Dolný tor
UNIVERSAL A plus



Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Alsó sín
UNIVERSAL B



Vrchné vedenie
- Upper guide rail
- Felső sín
- Dolný tor
LINEA




Spodné vedenie „W“
pre uchytenie v strede
- Bott. guide rail „W“ for fixing
in the middle
- Alsó sín „W“ középen rögzítve
- Dolný tor „W“ z mocowaniem
w środku



Spodné vedenie „Y“
pre uchytenie z boku
- Bottom guide rail „Y“ for fixing
from side
- Alsó sín „Y“ oldalról rögzítve
- Dolný tor „Y“ z mocowaniem
bocznym



Spodné vedenie
pre zapustenie do drážky
- Bottom guide rail for recessing
to the groove
- Bemart alsó sín
- Dolný tor wpuszczany



Spodné vedenie do dlažby
- Bottom guide rail in paving
- Bemart alsó sín
- Dolný tor wpuszczany do
glazury



Klip pre spodné vedenie
- Clip for bottom guide rail
- Alátét alsó sínhez
- Klips mocujący dolny tor
UNIVERSAL B

Brzdy, samozatvárače, doplnky / Stoppers, soft close mechanism, accessories / Fékek, önzárók, kiegészítők / Hamulce, samodomykacze, akcesoria



Brzda pre spodné vedenie
- Stopper for bottom guide rail
- Fék az alsó sínhez
- Hamulec do dolného toru
ELEGANT



Brzda pre horné vedenie
- Stopper for upper guide rail
- Fék az felső sínhez
- Hamulec do górného toru
UNIVERSAL



Alumatic sada P+L
- samozatvárač
- soft close mechanism
- önzáró
- samodomykacz



Alumatic Exclusive 40kg, 60kg, 80kg
- samozatvárač
- soft close mechanism
- önzáró
- samodomykacz



Alumatic Centro pre stredné dvere
- Alumatic center for central door
- Alumatic Centro közpész ajtóhoz
- Alumatic Centro do środkowych drzwi




Spinka na uchytenie šetiny
- Clip for fixing of weather strip
- Kapocs a porfogó kefé rögzítéséhez
- Klips mocujący szczotkę




Bezpečnostná fólia na sklo
- Protective film for glass
- Biztonsági fólia üvegre
- Bezpieczna folia na szkło


Doplnkové hliníkové profily / Additional aluminium profiles / Kiegészítő alumínium profilok / Dodatkowe profile aluminiowe




Horný profil „10“
- Upper profile „10“
- Felső profil „10“
- Górny profil „10“
EXCLUSIVE „10“




„H“ profil 10
- „H“ profile 10
- „H“ profil 10
- „H“ profil 10




„H“ profil 10 obly
- „H“ profile 10
- „H“ profil 10
- „H“ profil 10 okragly



„H“ profil veľký
- „H“ profile big
- „H“ profil nagy
- „H“ profil duży




Spodný profil
- Bottom profile
- Alsó profil
- Dolny profil
- „10“ EXCLUSIVE




Spodné vedenie

- Bottom guide rail
- Felső sín
- Dolny tor
UNIVERSAL A plus




Spodné vedenie

- Bottom guide rail
- Felső sín
- Dolny tor
UNIVERSAL B



Spodné vedenie


- Bottom guide rail
- Felső sín
- Dolny tor
ELEGANT, ELEGANT PLUS




Spodné vedenie

- Bottom guide rail
- Felső sín
- Dolny tor
ELEGANT EXCLUSIVE

Šetiny / Weather strips / Porfogó kefék / Szczotki



Vymedzovacia nasúvacia bez lepidla
- Spacers - slide without adhesive
- Hátsó behúzó ragasztó nélkül
- Przeciwkurzowa wsuwana bez kleju



Široká dorazová
- Wide threshold
- Széles oldalsó
- Szczelinowa podwójna

Symetrické madlá / Symmetric handles / Szimmetrikus fog. profilok / Symetryczna rączka: GRANDE, PICOLLO, APOLLO
Asymetrické madlo / Asymmetric handles / Asszimmetrikus fog. profilok / Asymetryczna rączka: MODENA 10, KVADRO

Exclusive line 10

■ KVADRO, GRANDE, MODENA SLIM 10, PICOLLO, APOLLO



POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM

SLIDING SYSTEMS WITH DOUBLE -LINE BOTTOM GUIDE RAIL

TOLÓAJTÓS RENDSZER KÉTSOROS ALSÓ SÍNNEEL

SYSTEM PRZESUWNY Z DOLNYM DWUTOROWYM PROWADZENIEM



Dĺžka madiel / Length of handles / Fogantyúprofil hosszúsága / Długość rączki:


2,7 m

Dĺžka horných a spodných vedení / Length of upper and bottom guide rails / Felső és alsó sín hosszúsága / Długość górnych i dolnych torów:

2 m, 3 m, 4 m, 6 m

Horný vozík EXCENTRIC pre madlá / Upper roller EXCENTRIC for handles / Felső görgő EXCENTRIC a köv. fog.profiloknak / Górny wózek EXCENTRIC dla rączki: MODENA SLIM 10, KVADRO

Horný vozík SYMETRIC pre madlo / Upper roller SYMETRIC for handle / Felső görgő SYMETRIC a köv. fog.profilnak / Górny wózek SYMETRIC dla rączki: GRANDE, PICOLLO, APOLLO





Dĺžka madla = výška krídla dverí

Length of handle = height of door leaf

Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi






VÝPLŇ DVERÍ - DOSKA 10 MM, SKLO /ZRKADLO 4 MM	DOOR PANEL – BOARD 10 MM, GLASS/ MIRROR 4MM	AJTÓBETÉT - LEMEZVASTAGSÁG 10 mm, ÜVEG/TÜKÖR 4 MM	WYPEŁNIENIE DRZWI DLA GRUBOŚCI 10 MM, SZKŁO/LUSTRO 4 MM		
výška krídla dverí (Univers. A plus, Elegant)	height of door leaf (Univers. A plus, Elegant)	ajtószárny magassága (Univers. A plus, Elegant)	Wysokość skrzydła drzwi (Univers. A plus, Elegant)	h	h = H - 37 mm
výška krídla dverí (Univers.B)	height of door leaf (Univers.B)	ajtószárny magassága (Univers.B)	Wysokość skrzydła drzwi (Univers.B)	h	h = H - 43 mm
výška dosky (výplne) pri doske DTD	height of board (door panel)- chipboard	bútorlap magassága (betétek) forgácslapnál	Wysokość płyty (wypełnienia) dla płyty wiórowej laminowanej	hv	hv = h - 60 mm
šírka krídla dverí	width of door leaf	ajtószárny szélessége	szerokość płyty	d	$d = \frac{S+p}{n}$
šírka dosky KVADRO	width of board KVADRO	lemez szélessége KVADRO	szerokość płyty KVADRO	dv	dv = d - 22 mm
šírka dosky GRANDE	width of board GRANDE	lemez szélessége GRANDE	szerokość płyty GRANDE	dv	dv = d - 70 mm
šírka dosky MODENA SLIM 10	width of board MODENA	lemez szélessége MODENA	szerokość płyty MODENA	dv	dv = d - 36 mm
šírka dosky PICOLLO, APOLLO	width of board PICOLLO, APOLLO	lemez szélessége PICOLLO, APOLLO	szerokość płyty PICOLLO, APOLLO	dv	S = d - 64 mm
dĺžka spodnej listy KVADRO	length of bottom guide rail KVADRO	alsó összekötő szál hossza KVADRO	długość dolnej listwy KVADRO	S	S = d - 37 mm
dĺžka spodnej listy GRANDE	length of bott. guide rail GRANDE	alsó összekötő szál hossza GRANDE	długość dolnej listwy GRANDE	S	S = d - 86 mm
dĺžka spodnej listy MODENA SLIM 10	length of bott. guide rail MODENA SLIM 10	alsó összekötő szál hossza MODENA SLIM 10	długość dolnej listwy MODENA SLIM 10	S	H = d - 52 mm
dĺžka spodnej listy PICOLLO, APOLLO	length of bott. guide rail PICOLLO, APOLLO	alsó összekötő szál hossza PICOLLO, APOLLO	długość dolnej listwy PICOLLO, APOLLO	S	H = d - 80 mm
dĺžka hornej listy	length of upp. guide rail	felső összekötő szál hossza	długość górnej listwy	H	H = S
výška skla	height of glass	űveg magassága	wysokość szkła	hs	hs = hv - 4 mm
šírka skla	width of glass	űveg szélessége	szerokość szkła	ds	ds = dv - 4 mm


	počet krídel	number of leaves	ajtó száma	ilość skrzydeł	n	2	3	4
KVADRO	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	átfedés széles. (mm)	szerokość pokrycia (mm)	p	20	40	60
GRANDE	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	átfedés széles. (mm)	szerokość pokrycia (mm)	p	45	90	135
MODENA SLIM 10	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	átfedés széles. (mm)	szerokość pokrycia (mm)	p	42	84	126
PICOLLO	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	átfedés széles. (mm)	szerokość pokrycia (mm)	p	34	68	102
APOLLO	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	átfedés széles. (mm)	szerokość pokrycia (mm)	p	42	84	126

Exclusive line 10


■ KVADRO, GRANDE, MODENA SLIM 10, PICCOLLO, APOLLO




Uloženie v hornej listie
Storage in upper guide rail
Rögzítés a felső összekötőbe
Ułożenie w górnej listwie





Uloženie v spodnej listie
Storage in bottom guide rail
Rögzítés az alsó összekötőbe
Ułożenie w dolnej listwie



- 1 Montáž vozíka EXCENTRIC v hornej listie
- Roller mounting EXCENTRIC in upper guide rail
- Excentric görgő összeszerelése a felső összekötőn
- Montaż wózka EXCENTRIC w górnej listwie
- 2 Montáž vozíka v spodnej listie
- Roller mounting in bottom guide rail
- Görgő összeszerelése az alsó összekötőn
- Montaż wózka w dolnej listwie
- 4 nastavovací skrutka - adjusting screw
- 5 skrutka do plechu - tapping screw



Uloženie v madle
Method of handle mounting
Behelyezés a fogantyúprofilba
Ułożenie w rączce



Výplň / Door panel / BETÉT / Wypełnienie:
DTD, MDF doska hrúbka / Chipboard, MDF board thickness /
Faforágcsap, MDF lap vastagság / Płyta wiórowa laminowana, MDF grubość 10 mm

Szko, zrkadlo hrúbka / Glass, mirror Thickness / Üveg, tükör vastagság / Szkło, lustro grubość 4 - 4,5 mm

Hmotnosť dveri maximálne do 50 kg
Weight of door max. up to do 50 kg
Tömeg max. 50 kg súlyú ajtóig
Obciążenie drzwi max do 50 kg

MONTÁŽNE SÚČASTKY ASSEMBLY COMPONENTS SZERELÉSI ALKATRÉSZEK CZĘŚCI MONTAŻOWE

	Madlo - Handle - Fogantyúprofil - Rączka KVADRO
	Madlo - Handle - Fogantyúprofil - Rączka GRANDE
	Madlo - Handle - Fogantyúprofil - Rączka PICCOLLO
	Madlo - Handle - Fogantyúprofil - Rączka MODENA SLIM 10
	Madlo - Handle - Fogantyúprofil - Rączka APOLLO
	Horné vedenie - Upper guide rail - Felső sín - Górny tor UNIVERSAL
	Spodné vedenie - Bottom guide rail - Alsó sín - Dolny tor UNIVERSAL A plus
	Spodné vedenie - Bottom guide rail - Alsó sín - Dolny tor UNIVERSAL B
	Spodné vedenie - Bottom guide rail - Alsó sín - Dolny tor ELEGANT
	Spodný vozík - Bottom roller - Alsó görgő - Górny wózek EXCENTRIC
	Horný vozík - Upper roller - Felső görgő - Górny wózek EXCENTRIC
	Spodný vozík - Bottom roller - Alsó görgő - Górny wózek SYMMETRIC
	Horný vozík - Upper roller - Felső görgő - Górny wózek SYMMETRIC
	Spodný vozík - Bottom roller - Alsó görgő - Górny wózek EXCENTRIC PLUS
	Horný vozík - Upper roller - Felső görgő - Górny wózek EXCENTRIC PLUS